



# Sonnenschutz für Fenster und Fassade.

Home Comfort

*Der SonnenLichtManager*



# Home Comfort

**Sie entscheiden wie viel Draußen  
Sie drinnen genießen!**





**Profitieren Sie und Ihre Kunden  
von der staatlichen Förderung von  
außenliegendem Sonnenschutz.  
Alle wichtigen Infos für Sie  
zusammengefasst unter  
[www.warema.de/foerderung](http://www.warema.de/foerderung)**

Sie erwarten von Ihrem Sonnenschutz herausragende Optik und verlässliche Funktionalität? Möchten in Ihren Wohnräumen einzigartige Lichtakzente setzen und ein echtes Wohlfühlklima im Innenraum schaffen?

Mit unseren zahlreichen Sonnenschutzprodukten für Fenster und Fassade finden Sie bei Neubau sowie Modernisierung oder Renovierung immer die passende Lösung!

Selbst große und ausgefallene Fensterflächen in der modernen Architektur werden problemlos verschattet. Darüber hinaus bietet Sonnenschutz noch viel mehr als nur Verschattung: Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung.



Mit dem richtigen Sonnenschutz sorgen Sie für ein perfektes Raumklima und somit für die ideale Energiebilanz Ihres Hauses. Große Glasflächen lassen sich mit unseren Außenjalousien und Rollläden problemlos verschatten – für optimalen Hitzeschutz im Sommer und wirksame Wärmedämmung im Winter – das perfekte Zusammenspiel von Technik und Natur. Unsere Fenster-Markisen fügen sich stilvoll in jede Hausarchitektur ein und setzen textile Designakzente an der Gebäudefassade. Für ein Plus an Komfort sorgt unser Insektenschutz, der unliebsame Mücken, Wespen oder auch Pollen zuverlässig draußen hält. Alle unsere Lösungen lassen sich perfekt kombinieren und sind in vielen Ausführungen, Farben und Dessins verfügbar. Das Beste: Ergänzen Sie Ihren Sonnenschutz mit unseren passenden Steuerungssystemen und genießen Sie das ganze Jahr perfektes Wohlfühlklima.



# Inhaltsverzeichnis

## Außenjalousien 6

- Basis-Außenjalousien
- Freitragende Außenjalousien
- Fenster-System-Außenjalousien
- Vorbau-Außenjalousien
- Neubau-Aufsetz-Außenjalousien
- Aufsetz-Außenjalousien
- Schräg-Außenjalousien
- Schacht-Außenjalousien
- Lamellengeometrien/Farben für Lamellen
- Ausstattungs-Extras

## Rollläden 20

- Vorbau-Rollläden
- Neubau-Aufsetz-Rollläden
- Aufsetz-Rollläden
- Renovierungs-Rollläden
- Schacht-System-Rollläden
- Schräg-Rollläden
- Rollladen-Profile/  
Farben für Rollladen-Profile
- Ausstattungs-Extras

## Fenster-Markisen 32


- Vorbau-Markisen
- Fenster-System-Markisen
- Neubau-Aufsetz-Markisen
- Schacht-System-Markisen
- Stoffqualitäten
- Ausstattungs-Extras

## Geländersysteme VisioNeo 42

## Insektenschutz 48

- Rollo
- Festrahmen
- Drehtür
- Schiebetür
- Plisse
- Pendeltür
- Ausstattungs-Extras

## Mehr als Sonnenschutz 58



# Außenjalousien

## Raumklima zum Wohlfühlen





Sie möchten je nach Tageszeit und persönlichen Vorlieben Sonnenlicht in Ihre Wohnräume lenken? Einzigartige Lichtakzente und ein echtes Wohlfühlklima im Innenraum schaffen? Als Marktführer und führender SonnenLichtManager entwickeln wir von WAREMA hochwertige und designorientierte Außenjalousie-Lösungen. Ganz gleich, ob für Neubau oder Renovierung: Unsere Systeme lassen sich stimmig in jede Gebäudefassade einpassen und garantieren Ihnen jederzeit eine flexible Tageslichtnutzung – optimal abgestimmt auf Ihre Wünsche. Für ein echtes Plus an Wohnqualität und maximale Energieeffizienz. Neugierig auf mehr? Entdecken Sie die Welt der Außenjalousien von WAREMA.



Basis-Außenjalousie

# Basis-Außenjalousie

## Der Allrounder

Basis-Außenjalousien lassen sich ganz einfach in nahezu jede Fassade integrieren. Verschiedene Farben und Lamellengeometrien bieten Ihnen volle Gestaltungsfreiheit und Individualität bei der Fassadenplanung.

### Brillante Extras

- SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- Technologie ProVisio: Verbessertes Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht
- Eckverbinder für Ganzglasecken: Unverbaute Sicht
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung

### Ihre Vorteile

- Individuell planbar und einfache Integration in jede Fassade
- Optionale Blenden aus Aluminium in vielen Abmessungen und Formen schützen das Lamellenpaket vor Witterungseinflüssen
- Verschiedene Führungsvarianten - je nach Ausführung klassisch als Schienenführung oder optisch leicht als Seilführung

Basis-Außenjalousie mit Schienenführung

<b>max. Breite*</b>	5.000 mm
<b>max. Höhe*</b>	5.000 mm
<b>max. Fläche*</b>	25 m <sup>2</sup>
<b>Lamellen</b>	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm Flachlamellen 50/60/80/100 mm Leistungsstarke Windra Flachlamelle 80 mm Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
<b>Antrieb</b>	Motor oder Kurbel
<b>Anwendungsbereiche</b>	Neubau, Renovierung, Wintergarten, Pfosten-Riegel-Fassade, in der Laibung, hinterlüftete Fassade, Doppelfassade, innen

\*Typen- und ausstattungsabhängig



- 1 Oberschiene (Wendewelle, Lager)
- 2 Lamellen
- 3 Aufzugsband und Leiterkordel
- 4 Seitliche Führung
- 5 Endschiene

# Freitragende Außenjalousie

## Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Freitragende Außenjalousien werden nur über Führungsschienenhalter an der Fassade befestigt. Die Blende wird ebenfalls direkt auf den Führungsschienen montiert und benötigt keine Verbindung zum Gebäude.

### Ihre Vorteile

- Blendenbefestigung an den Führungsschienen
- Keine zusätzliche Blendenbefestigung an der Fassade notwendig
- Montage wahlweise auf oder zwischen den Führungsschienen

### Brillante Extras

- SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- Technologie ProVisio: Verbesserter Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung

Blendenmontage zwischen den Führungsschienen



Blendenmontage auf den Führungsschienen



- 1 Blende
- 2 Seitliche Führung
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Leiterkordel
- 5 Endschiene

<b>max. Breite*</b>	4.000 mm
<b>max. Höhe*</b>	5.000 mm
<b>max. Fläche*</b>	13 m <sup>2</sup>
<b>Lamellen</b>	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm Flachlamellen 60/80/100 mm Leistungsstarke Windra Flachlamelle 80 mm Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
<b>Antrieb</b>	Motor
<b>Anwendungsbereiche</b>	Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, Nachrüstung auf gedämmten Fassaden, Renovierung

\*Typen- und ausstattungsabhängig

Freitragende Außenjalousie





**Unsere Empfehlung:**

Komfortable und einfache Steuerung der Außenjalousien von überall via WMS WebControl pro – die clevere Smart Home Lösung. Die Bedienung erfolgt bequem über App per Smartphone oder Tablet.

[www.warema.de/webcontrol](http://www.warema.de/webcontrol)



Fenster-System-Aussenjalousie

# Fenster-System-Außenjalousie

## Perfekte Wärmedämmung

Fenster-System-Außenjalousien lassen sich unauffällig oder als sichtbares Element in die Fassade integrieren. Da sich die Anlagen nahtlos in Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) einfügen, erfüllen diese Außenjalousien problemlos die kontinuierlich steigenden Wärmeschutzanforderungen. Neben klassischen Führungsprofilen sind auch Fenster-System-Außenjalousien mit filigraner Seilführung oder einer Seil-/Schienenkombination möglich.

**Brillante Extras**

- SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- Technologie ProVisio: Verbesserter Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht
- Geländersystem VisioNeo Sun
- Eckverbinder für Ganzglasecken: Unverbaute Sicht
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung
- Integrierter Insektenschutz

**Ihre Vorteile**

- Verdeckte oder sichtbare Integration in die Fassade
- Ideal als Gestaltungselement einsetzbar
- Keine zusätzliche Blendenbefestigung notwendig – Vermeidung von Wärmebrücken
- Frontseitig vollständig einputzbare Führungsprofile

<b>max. Breite*</b>	4.000 mm
<b>max. Höhe*</b>	4.000 mm
<b>max. Fläche*</b>	16 m <sup>2</sup>
<b>Lamellen</b>	Randgebördelte Lamellen 80 S mm Flachlamellen 80 mm Leistungsstarke Windra Flachlamelle 80 mm Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
<b>Antrieb</b>	Motor
<b>Anwendungsbereiche</b>	Neubau, Renovierung

\*Typen- und ausstattungsabhängig

Fenster-System-Außenjalousie P (Putz) mit Blende in Unterputzausführung



Fenster-System-Außenjalousie E (Eckig) mit sichtbarer Blende und Seilführung



- 1 Blende
- 2 Seitliche Führung
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Leiterkordel
- 5 Endschiene

# Vorbau-Außenjalousie

## Ideal kombinierbar mit Vorbau-Rollläden

Damit Sie Ihre Fassade ganz nach Ihrem Geschmack gestalten können, sind die Blenden eckig, halbrund, quadratisch oder einputzbar lieferbar. Auf Wunsch kann ein Solar-Antrieb gewählt werden – speziell für den nachträglichen Einbau. Leitungsverlegung und Stromzufuhr sind hierfür nicht notwendig.

### Ihre Vorteile

- In Einbau und Optik kompatibel zu Vorbau-Rollläden
- Keine zusätzliche Kastenbefestigung notwendig – Vermeidung von Wärmebrücken
- Ideal als Gestaltungselement einsetzbar
- Niedrige Kastenhöhen

### Brillante Extras

- SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- Geländersystem VisioNeo Sun
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung
- Integrierter Insektenschutz

Vorbau-Außenjalousie R6 mit runder Blende und Abdunkelungslamelle

Vorbau-Außenjalousie R10 mit eckiger Blende und Insektenschutzlamelle



- 1 Kasten
- 2 Seitliche Führung
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Schlaufenkordel
- 5 Endschiene
- 6 Integrierter Insektenschutz
- 7 Revisionsblende

<b>max. Breite*</b>	4.000 mm
<b>max. Höhe*</b>	4.000 mm
<b>max. Fläche*</b>	16 m <sup>2</sup>
<b>Lamellen</b>	Randgebördelte Lamellen 80 S mm Flachlamellen 80 mm Abdunkelungslamellen 80 Z/73 mm
<b>Antrieb</b>	Motor
<b>Anwendungsbereiche</b>	Neubau, Renovierung


\*Typen- und ausstattungsabhängig



Vorbau-Außenjalousie

Bedienen Sie das gesamte Zuhause (Sonnenschutz, Licht, Heizung uvm. von verschiedenen Herstellern) über nur eine App. Mit WMS homee haben Sie alle Geräte immer im Blick und können diese bequem von überall, auch per Sprachsteuerung bedienen.

[www.warema.de/homee](http://www.warema.de/homee)



Neubau-Aufsetz-Außenjalousie

# Neubau-Aufsetz-Außenjalousie

## Optimal bei Neubau und Sanierung

WAREMA Neubau-Aufsetz-Außenjalousien werden gemeinsam mit dem Fenster eingebaut. Dabei integrieren sie sich unauffällig in die Fassade und lassen sich hervorragend mit WAREMA Neubau-Aufsetz-Rölläden kombinieren. Ein optimierter Kastenaufbau reduziert den Lärmpegel von Draußen und verbessert die Schallschutzwerte deutlich. Damit gehören die, zusammen mit dem Fenster zu montierenden Systeme, zu den leisesten am Markt.


### Brillante Extras

- SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- Technologie ProVisio: Verbesserter Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht
- Geländersystem VisioNeo Sun
- Eckverbinder für Ganzglasecken: Unverbaute Sicht
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung
- Integrierter Insektenschutz

<b>max. Breite*</b>	4.000 mm
<b>max. Höhe*</b>	4.000 mm
<b>max. Fläche*</b>	16 m <sup>2</sup>
<b>Lamellen</b>	Randgebördelte Lamellen 80 S mm Flachlamellen 80 mm Leistungsstarke Windra Flachlamelle 80 mm Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
<b>Antrieb</b>	Motor
<b>Kasten</b>	Für Wandstärken 300, 345, 365 und 425 mm (abhängig von Kastenart); lieferbar für Mauerwerks- oder Klinkerfassaden
<b>Anwendungsbereiche</b>	Neubau, Renovierung, auf dem Fenster- rahmen, in der Laibung, Klinker-Fassade

### Ihre Vorteile

- Unauffällige Integration in die Fassade
- Montage erfolgt direkt mit dem Fenster
- Führungsprofile frontseitig einputzbar
- Verbesserter Kastenaufbau für optimalen Schallschutz - serienmäßig
- Optionales Schallschutzpaket - für besonders hohe Schallschutzanforderungen



- 1 Kasten
- 2 Seitliche Führung
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Leiterkordel
- 5 Endschiene

# Aufsetz-Außenjalousie

## Perfekt kombinierbar mit Aufsetz-Rollläden

WAREMA Aufsetz-Außenjalousien werden, wie auch die Neubau-Aufsetz-Außenjalousien, gemeinsam mit dem Fenster montiert und eignen sich daher ebenso perfekt sowohl für den Einsatz im Neubau als auch bei Renovierungen. Der Kasten besteht komplett aus Kunststoff. Diese Außenjalousie stellt eine gute Alternative zur Neubau-Aufsetz-Außenjalousie dar.


### Ihre Vorteile

- Kästen in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar
- Außenjalousie mit Führungsschienen mit Klemmnippelbefestigung
- Durch kompakte Abmessungen auch bei kleinen und mittleren Maueröffnungen einsetzbar
- Sichtbare Kunststoffteile optional mit Folierung, für eine perfekte Anpassung an folierte Kunststofffenster
- Perfekte Integration in die Fassade
- Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster

### Brillante Extras

- SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- STM: Schneller Terrassenmotor

Sichtbarer Kasten



Unterputzausführung



- 1 Kasten aus Kunststoff
- 2 Seitliche Führung
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Leiterkordel
- 5 Endschiene

<b>max. Breite*</b>	3.000 mm
<b>max. Höhe*</b>	3.000 mm
<b>max. Fläche*</b>	9 m <sup>2</sup>
<b>Lamellen</b>	Randgebördelte Lamellen 80 S mm Flachlamellen 80 mm Abdunkelungslamellen 80 Z mm
<b>Antrieb</b>	Motor
<b>Kasten</b>	Hohlkammerprofile aus Kunststoff, optional zusätzliche Frontblende aus gekantetem Aluminium oder Strangpressprofil
<b>Anwendungsbereiche</b>	Neubau, Renovierung, Austausch von Fenstern

\*Typen- und ausstattungsabhängig

Aufsetz-Außenjalousie



#### Unsere Empfehlung:

Mit dem WMS Handsender plus können Sie Ihre Außenjalousien ganz komfortabel und unabhängig voneinander per Knopfdruck bedienen. Durch das intelligente Mesh-Netzwerk werden auch weit entfernte Produkte erreicht – inklusive Rückmeldung an den Handsender!



Schräg-Außenjalousie

# Schräg-Außenjalousie

## Ideal für asymmetrische Fenster

Maßgeschneiderter Sonnenschutz für innovative Fenster – WAREMA Schräg-Außenjalousien eignen sich für nahezu alle asymmetrischen Fensterformen. Optisch passt sich die Schräg-Außenjalousie harmonisch unseren anderen Außenjalousietypen an – so entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild.

### Brillante Extras


– Solar-Antrieb

### Ihre Vorteile

- Optisch angepasst an alle anderen WAREMA Außenjalousien
- Einsetzbar bei asymmetrischen Fenstern von 5° bis 52° Schrägen
- Geringe Blendenhöhen
- Sehr gute Durchsicht

<b>max. Breite*</b>	1.670 - 2.510 mm
<b>max. Höhe*</b>	3.900 mm
<b>max. Fläche*</b>	7 m <sup>2</sup>
<b>Lamellen</b>	Flachlamellen 80 mm
<b>Antrieb</b>	Motor
<b>Anwendungsbereiche</b>	Neubau, Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, vor der Fassade, in der Laibung

\*Typen- und ausstattungsabhängig



- 1 Blende
- 2 Seitliche Führung
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Leiterkordel
- 5 Endschiene
- 6 Solar-Antrieb

# Schacht-Außenjalousie

## Bauseitige Bedingungen ideal nutzen

Die Schachtausführung ermöglicht es Ihnen speziell bei Renovierungen / Sanierungen Ihre Außenjalousie-Lösungen von WAREMA „unsichtbar“ in vorhandene Schächte oder Sturzkästen über Ihren Fenstern zu integrieren. Damit erhalten Sie die perfekte Lösung für Ihre dezente Architektur.

### Ihre Vorteile

- Spezielle Konzeption für vorhandene Schächte oder Sturzkästen über Ihren Fenstern
- Unauffällige Fassadenintegration

### Brillante Extras

- SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- Technologie ProVisio: Verbesserter Sichtschutz trifft optimale Durchsicht
- Geländersystem VisioNeo Sun
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung
- Integrierter Insektenschutz

- 1 Hilfsblende
- 2 Lamellen
- 3 Aufzugsband und Leiterkordel
- 4 Seitliche Führung
- 5 Endschiene



<b>max. Breite*</b>	4.000 mm
<b>max. Höhe*</b>	4.000 mm
<b>max. Fläche*</b>	16 m <sup>2</sup>
<b>Lamellen</b>	Randgebördelte Lamellen 80 S mm Flachlamellen 80 mm Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
<b>Antrieb</b>	Motor
<b>Anwendungsbereiche</b>	Vorhandene Schächte oder Sturzkästen (Renovierung / Sanierung)

\*Typen- und ausstattungsabhängig

Schacht-Außenjalousie



# Lamellengeometrien

## Zetra Lamelle für Außenjalousien

Perfekter Sonnenschutz mit klaren Kanten: Sie legen Wert auf eine kubische Architektur und geradliniges Design? Mit ihrer cleanen Geometrie fügt sich die Zetra Lamelle hervorragend in jede Fassade ein.



reddot winner 2022

## Randgebördelte Lamellen

Die beliebtesten Lamellengeometrien am Markt – besonders stabil in klassisch zeitlosem Design

- Lamellenbreiten: 60 und 80 mm
- Schienengeführt, seilgeführt



## Abdunkelungslamellen

Perfekter Lamellenschluss dank der speziellen Lamellengeometrie – wenn es besonders dunkel sein soll

- Zetra Lamelle 80 Z - Gerades Lamellendesign mit verbesserter Abdunkelung (passt optisch perfekt zum neuen A 37 Rollladen-Profil in glatter Ausführung)
- Lamellenbreiten: 80 (Zetra), 73 und 90/93 mm
- Schienengeführt, seilgeführt



## Flachlamellen

Filigrane und hochflexible Lamellen, speziell für kleine Fensterflächen

- Lamellenbreiten: 50, 60, 80 und 100 mm
- Schienengeführt, seilgeführt

Windra - äußerst stabile Lamelle, hält Windstärken bis 25 m/s stand

- Lamellenbreite: 80 mm
- Verfügbare Lamellenfarben: RAL 9006, 9007, 7016, DB 703
- Doppelte Materialstärke im Vergleich zu Standard-Flachlamellen
- Schienengeführt, seilgeführt



# Farben für Lamellen



## Kollektion für Außenjalousien

- Selection Farben: Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben den passenden Farbton für Ihre Lamellen
- Alle Farben sind für alle Lamellengeometrien der Kollektion verfügbar
- Weitere Farben finden Sie in der integrierten Farbkarte der Kollektion - Choice Farben



## Selection matt - matte Oberflächen für Lamellen

- Vier Farben der Selection Kategorie optional auch in Matt erhältlich
- RAL 9006, 9007, 7016 und DB 703 in Matt
- Perfekt abgestimmt auf die matten Rollladen-Profile



# Ausstattungs-Extras

## Außenjalousien



### Geländersystem VisioNeo Sun:

Für kleine, geteilte und auch größere Fensterflächen. Oder als VisioNeo Single ohne Sonnenschutz zur Nachrüstung Ihrer bodentiefen Fenster.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Geländersysteme VisioNeo.



DESIGN  
AWARD  
2018



## SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem

- Untypische Bewegungen der Außenjalousie, wie z. B. bei einem Einbruchversuch, werden sofort erkannt und ein akustisches Signal ausgegeben
- Alarm erfolgt vor Beschädigung des Fensters
- Signalstärke ca. 90 Dezibel
- Unauffällige Integration in die Endschiene der Außenjalousie
- Einfache Nachrüstung möglich



## SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung

- Unverzichtbare Lösung für Notfälle (z. B. Blackout): Der Sonnenschutz gibt in wenigen Sekunden einen zusätzlichen Rettungsweg frei
- Immer einsatzbereit auch ohne Strom: Außenjalousien mit WAREMA SecuKit werden von Hand von innen oder außen nach oben geschoben und rasten seitlich in den Führungsschienen zuverlässig ein
- Optisch unauffällige Fassadenintegration



Außenjalousie ohne Technologie ProVisio

Außenjalousie mit Technologie ProVisio

## Technologie ProVisio: Verbessertes Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht

- Verbesserter Schutz vor neugierigen Blicken von außen
- Gleichzeitig optimierte Durchsicht nach draußen (um 25 % dank fließender Lamellenneigung)
- Perfekte Tageslichtnutzung über den oberen Behangbereich



## STM: Schneller Terrassenmotor

- Gibt Terrassen- und Balkontüren mit 3-facher Geschwindigkeit in unter 20 Sekunden frei
- Wendung der Lamellen bleibt davon unberührt
- Grundfunktionen wie bei Standard-Motor



## Eckverbinder für Ganzgalsecken: Unverbaute Sicht

- Keine störende Führung (Schiene oder Spannseil) an der Ecke
- Filigrane Eckverbinder an den Lamellen
- Freie Sicht und Begehbarkeit im Eckbereich bei hochgefahrenen Außenjalousien
- Hochgefahrte Außenjalousien schränken die Sicht auf die stilvollen Ganzgalsecken nicht mehr ein

# **Rolläden** **Echte Multitalente**





Sie möchten Ihre Räume zuverlässig vor der Sonne schützen und gleichzeitig Wohnkomfort und Sicherheit erhöhen?

Dann empfehlen wir Ihnen unsere Rollläden-Lösungen. Die in zahlreichen Varianten und Farben verfügbaren „Allrounder“ bieten nicht nur effektiven Sonnen- und Sichtschutz, sondern auch sichere Einbruchhemmung und zuverlässigen Lärmschutz. Darüber hinaus schützen sie wirksam vor Wind und Wetter. Nicht zuletzt sorgen unsere Rollläden für optimalen Wärmeschutz und eine nachhaltige Verbesserung der Energiebilanz – ganz gleich, ob bei Neubau oder Sanierung.

Neugierig? Rollläden von WAREMA bieten viele Möglichkeiten. Lassen Sie sich inspirieren!



**Unsere Empfehlung:**

Steuern Sie Ihren Rollläden ganz bequem mit einem WMS Wandsender basic, der in jedes Standard-Schalterprogramm passt.



Vorbau-Rollläden

# Vorbau-Rollläden

## Individuelle Gestaltungsvielfalt

WAREMA Vorbau-Rollläden verleihen Ihrer Gebäudefassade zusätzlich einen individuellen Charakter. Aus vier Kastenformen kann entsprechend der hauseigenen Architektur ausgewählt werden: eckig, halbrund, quadratisch oder eingeputzt. Eine perfekte Kombination aus praktischem Sonnenschutz, Energieeffizienz und kreativer Vielfalt.

**Brillante Extras**

- Integrierter Insektenschutz
- Geländersystem VisioNeo Sun
- SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung

**Ihre Vorteile**

- Keine Probleme mit Wärmebrücken und Schalldämmwerten durch außenliegenden Kasten
- Viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung
- Perfekte Kombination mit Vorbau-Außenjalousie durch identische Kastenformen möglich
- Auch zur Nachrüstung ohne Austausch der Fenster einsetzbar
- Unabhängig von der Bauweise des Gebäudes einsetzbar

<b>max. Breite*</b>	3.500 mm
<b>max. Höhe*</b>	3.500 mm
<b>max. Fläche*</b>	10 m <sup>2</sup>
<b>Antrieb</b>	Gurt, Kurbel, Schnur, Motor, Funkmotor, optional Solar-Antrieb
<b>Rollladenpanzer</b>	Aluminium oder Kunststoff
<b>Anwendungsbereiche</b>	Neubau, Renovierung
<b>Ausstattungs-Extras*</b>	Minimax-Führungsschiene, Sturzdämmung, Führungsschiene mit integrierter Dämmung, Sicherheitspaket

\*Typen- und ausstattungsabhängig

Eckig



- 1 Revisionsblende
- 2 Kasten
- 3 Welle
- 4 Rollladenpanzer
- 5 Insektenschutz-Rollo (standardmäßig bei V10, optional bei V4/V6)
- 6 Endschiene
- 7 Führungsschiene

Quadratisch



Rund



Putz



# Neubau-Aufsetz-Rollläden

## Perfekte Integration

Mit hervorragenden Wärme- und Schalldämmwerten bieten Neubau-Aufsetz-Rollläden bei Neubau oder Gebäudesanierung eine effektive Lösung. Die flexible Fensteranbindung durch das optionale Clipsystem, Verstärkungen des Fensterrahmenprofils und Varianten zur Optimierung der Statik bieten neue und eine Vielzahl an innovativen Möglichkeiten. Die Kästen der Neubau-Aufsetz-Rollläden sind sowohl für Mauerwerk, als auch für Klinkerfassaden lieferbar.


### Ihre Vorteile

- Perfekte Integration in die Fassade
- Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster
- Revision innen oder außen möglich
- Hervorragende Dämmeigenschaften
- Keine Sturzausbildung über dem Fenster notwendig
- Kombination mit Neubau-Aufsetz-Außenjalousien möglich

### Brillante Extras

- Fensteranbindung auf Wunsch optional über Clipbefestigung
- Geländersystem VisioNeo Sun
- SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- Integrierter Insektenschutz

Revision außen



Mauerwerk mit Insektenschutz

Revision innen



Klinker-ausführung

Mauerwerk mit Insektenschutz

Klinker-ausführung

- 1 Kasten
- 2 Welle
- 3 Rollladenpanzer
- 4 Insektenschutz-Rollo (optional, dient gleichzeitig als Revisionszugang)
- 5 Endschiene
- 6 Insektenschutz-Griffleiste
- 7 Führungsschiene

<b>max. Breite*</b>	3.500 mm
<b>max. Höhe*</b>	3.500 mm
<b>max. Fläche*</b>	10 m <sup>2</sup>
<b>Antrieb</b>	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
<b>Rollladenpanzer</b>	Aluminium oder Kunststoff
<b>Kasten</b>	Für Wandstärken 240, 280, 300, 345 und 365 mm (abhängig von Kastenart); lieferbar für Mauerwerks- oder Klinkerfassaden
<b>Anwendungsbereiche</b>	Neubau, Renovierung, bei Austausch der Fenster
<b>Montage</b>	Gemeinsam mit dem Fenster
<b>Ausstattungs-Extras*</b>	Statikkonsolen, Integration von Lüftungselementen

\*Typen- und ausstattungsabhängig

Neubau-Aufsetz-Rollläden





**Unsere Empfehlung:**

Mit dem WMS Handsender plus können Sie Ihre Rollläden ganz komfortabel und unabhängig voneinander per Knopfdruck bedienen. Durch das intelligente Mesh-Netzwerk werden auch weit entfernte Produkte erreicht – inklusive Rückmeldung an den Handsender!



Aufsetz-Rollläden

# Aufsetz-Rollläden

## Kompaktes Rollladensystem

Umfangreiche Sanierungen sind häufig mit dem Einbau von neuen Rollläden verbunden. Die Aufsetz-Rollläden von WAREMA punkten hier mit ihrer kompakten Kastenhöhe und bieten viele weitere überzeugende Vorteile. Optimierungen der Statik können über Fensteradapterprofile aus Stahl oder über Statikkonsolen erreicht werden.

**Brillante Extras**

- Integrierter Insektenschutz
- SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung

**Ihre Vorteile**

- Kästen in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar
- Serienmäßige Fensteranbindung über Clipbefestigung
- Durch kompakte Abmessungen auch bei kleinen und mittleren Maueröffnungen einsetzbar
- Sichtbare Kunststoffteile optional mit Folierung, für eine perfekte Anpassung an folierte Kunststofffenster
- Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster
- Effektive Wärmedämmung entsprechend der aktuellen Energieeinsparverordnung

<b>max. Breite*</b>	3.000 mm
<b>max. Höhe*</b>	3.500 mm
<b>max. Fläche*</b>	8,5 m <sup>2</sup>
<b>Antrieb</b>	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
<b>Rollladenpanzer</b>	Aluminium oder Kunststoff
<b>Kasten</b>	Hohlkammerprofile aus Kunststoff, weiß, optional foliert bzw. mit pulverbeschichteter Aluminium-Frontblende
<b>Revision</b>	Von innen
<b>Anwendungsbereiche</b>	Neubau, Sanierung, bei Austausch der Fenster
<b>Montage</b>	Gemeinsam mit dem Fenster
<b>Ausstattungs-Extras*</b>	Statikkonsole, Clipbefestigung

\*Typen- und ausstattungsabhängig



- 1 Kasten aus Kunststoff, weiß
- 2 Revisionsblende
- 3 Welle
- 4 Rollladenpanzer
- 5 Insektenschutz-Rollo (optional)
- 6 Griffleiste für Insektenschutz
- 7 Führungsschiene

# Renovierungs-Rollläden

## Sinnvolles Sanierungspaket

Maßgeschneiderten Sonnenschutz finden und vorhandene Strukturen nutzen ist wichtig, wenn bei Renovierungsmaßnahmen ein Fensteraustausch ansteht. Schall- und Wärmeschutz ist gerade im Altbau ein wichtiges Thema. Wenn die vorhandenen Rolladenkästen noch zu verwenden sind, bieten die auf dem Fensterrahmen aufgesetzten Renovierungs-Rollläden hier eine ideale Lösung – ohne die Fassade beim Einbau zu beschädigen.


### Ihre Vorteile

- Für den Einsatz in vorhandene Rolladenkästen
- Stabiles System mit Dämmschalen aus Polystyrol und Verstärkungsprofilen
- Verbesserung von Wärmedämmung und Luftdichtheit der alten Sturzkästen
- Rationeller Austausch des alten Rollladens
- Modernisierung der kompletten Rolladentechnik
- Wirtschaftliche Montage durch Einbau von Fenster und Rollladen in einem Arbeitsgang

### Brillante Extras

- Integrierter Insektenschutz

Renovierungs-Rollladen mit Insektenschutz



Montagesituation



- 1 Bauseitig vorhandener Sturzkasten
- 2 RE-RO Kasten (Dämmschalen)
- 3 Welle
- 4 Dämmschale, abnehmbar (für Revisionierung)
- 5 Rollladenpanzer
- 6 Insektenschutz-Rollo (optional)
- 7 Revisionsblende (optional)
- 8 Griffleiste für Insektenschutz
- 9 Endschiene
- 10 Führungsschiene

<b>max. Breite*</b>	3.000 mm
<b>max. Höhe*</b>	2.600 mm
<b>max. Fläche*</b>	7,0 m <sup>2</sup>
<b>Antrieb</b>	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
<b>Rollladenpanzer</b>	Aluminium oder Kunststoff
<b>Revision</b>	Von innen
<b>Anwendungsbereiche</b>	Sanierung, bei Austausch der Fenster
<b>Ausstattungs-Extras*</b>	Revisionsblende

\*Typen- und ausstattungsabhängig

Renovierungs-Rollläden





Schacht-System-Rolläden

# Schacht-System-Rolläden

## Für bauseitig vorhandene Schächte

Der Schacht-System-Rollladen integriert sich unauffällig in bereits vorhandene Kästen/Schächte in die Gebäudebauweise. Je nach technischer Ausstattung des bauseitig vorhandenen Sturzkastens kann der Lieferumfang der Rollladenkomponenten angepasst werden.

### Brillante Extras

- Revisionsblende
- Geländersystem VisioNeo Sun

### Ihre Vorteile

- Unauffällige Gebäudeintegration in vorhandene Schächte
- Der Einbau erfolgt unabhängig von der Ausführung des bauseits vorhandenen Kastens
- Die Montage der Lagerkonsolen erfolgt über die Führungsschienen, keine separate Befestigung notwendig
- Einbau auch ohne Fenstertausch möglich

<b>max. Breite*</b>	3.800 mm
<b>max. Höhe*</b>	3.500 mm
<b>max. Fläche*</b>	10 m <sup>2</sup>
<b>Antrieb</b>	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
<b>Rollladenpanzer</b>	Aluminium oder Kunststoff
<b>Anwendungsbereiche</b>	In bauseits vorhandene Kästen/Schächte
<b>Ausstattungs-Extras*</b>	Revisionsblende

\*Typen- und ausstattungsabhängig

- 1 Lagerung
- 2 Welle
- 3 Abdruckfedern 2-teilig
- 4 Rollladenpanzer
- 5 Seitliche Führung
- 6 Endschiene



# Schräg-Rolläden

## Lösungen nach Maß

Auch schräg kann chic sein. WAREMA Schräg-Rolläden sind Sonnenschutz-Varianten, die über Standardlösungen hinausgehen, denn sie lassen sich auch bei ausgefallener Architektur einbinden – und erfüllen so besondere Ansprüche. Überall da, wo an schrägverglasten Fensterfronten Sonnen- und Sichtschutz gefragt ist, bieten sie eine maßgeschneiderte Lösung – und halten Sonneneinstrahlung und Hitze zuverlässig ab.

### Ihre Vorteile

- Ein System für herkömmliche und abgeschrägte Fenster durch mögliche Kombination mit waagerechten Rolläden
- Rollladenpanzer fährt fast vollständig in den Kasten ein – für einen uneingeschränkten Ausblick
- Kein störender seitlicher Überstand des Kastens über die Führungsschienen
- Unabhängig von der Bauweise des Gebäudes einsetzbar



- 1 Kasten
- 2 Revisionsblende
- 3 Führungsschiene
- 4 Rollladenpanzer

<b>max. Breite*</b>	2.500 mm
<b>max. Höhe*</b>	3.000 mm
<b>max. Fläche*</b>	5,5 m <sup>2</sup> , abhängig von Neigung und Seitenverhältnis
<b>Neigungswinkel</b>	10 - 45°
<b>Antrieb</b>	Motor, Funkmotor
<b>Rollladenpanzer</b>	Aluminium
<b>Kastenformen</b>	Eckig, Rund, Quadratisch
<b>Anwendungsbereiche</b>	Neubau, Sanierung, bei Austausch der Fenster, für abgeschrägte Fenster, insbesondere im Giebel- bereich, in/auf der Laibung

\*Typen- und ausstattungsabhängig

Schräg-Rolläden

### Unsere Empfehlung:

Die bewährte Wisotronic eignet sich ideal zur Steuerung unterschiedlicher Sonnenschutzprodukte. Dank integriertem Innentempersensord sorgt sie jederzeit für ein behagliches Raumklima – auch wenn Sie mal nicht zu Hause sind.



# Rollladen-Profile



## Rollladenpanzer aus Aluminium

**Extrem widerstandsfähig und langlebig – für mittlere und große Fenster**

- Profilhöhen: 37, 44, 53 und 56 mm
- Doppelwandig, ausgeschäumt
- A 37, 44, 53 auch in glatter Ausführung möglich für eine cleanes Fassadenbild (passt optisch perfekt zur Zetra Lamelle für Außenjalousien)



## Rollladenpanzer aus Kunststoff

**Die preisgünstige Alternative für kleine und mittlere Fenster**

- Profilhöhen: 37, 53 und 55 mm



# Farben für Rollladen-Profile



## Selection Farben

- Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben den passenden Farbton für Ihre Rollladen-Profile
- Alle Farben sind für alle Rollladen-Profile der Kollektion verfügbar



## Choice Farben

- Weitere Farben finden Sie in der integrierten Farbkarte der Kollektion



# Ausstattungs-Extras

## Rollläden



### Geländersystem VisioNeo Sun:

Für kleine, geteilte und auch größere Fensterflächen. Oder als VisioNeo Single ohne Sonnenschutz.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Geländersysteme VisioNeo.



DESIGN  
AWARD  
2018



## SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung

- Zusätzliche, manuelle Behangöffnung per Gurt für motorbetriebene Rollläden
- Unabhängig von der Stromversorgung
- Öffnung des Behangs innerhalb weniger Sekunden
- Selbsterklärende und intuitive Bedienung
- Dezent Gurtbefestigung im Rauminnen



## Integrierter Insekten- und Pollenschutz

- Auf Wunsch im Rollladen integriert
- Verschiedene Ausführungen verfügbar
- Perfekte Durchsicht
- Dezent Optik mit gleichzeitig zuverlässigem Schutz vor Mücken, Wespen und Pollen
- Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Insektenschutz



## Solar-Antrieb

- Sonnenenergie wird im Akku gespeichert
- Komfortable Bedienung durch mitgelieferten EWFS Handsender
- Einfache Montage, elektrische Anschlussarbeiten und Leitungsverlegung nicht notwendig
- Akku und Steuerung nicht sichtbar

# Fenster-Markisen

Stilvolle Rückzugsorte schaffen





Sie suchen einen wirksamen Sonnenschutz für Ihr Zuhause und möchten dabei auf modernes Design und Funktionssicherheit nicht verzichten?

Unsere Lösung: Die ästhetischen und windstabilen Fenster-Markisen. Dank einer Vielfalt an Dessins, Farben und Ausführungen garantieren sie einzigartige Gestaltungsfreiheit und setzen mit klaren Linien optische Akzente an Ihrer Fassade. Kombiniert mit einer intelligenten WAREMA Steuerung sorgen sie jederzeit für ein behagliches Raumklima.



Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung

**Unsere Empfehlung:**

Ihr Lieblingsplatz im Freien - kombiniert mit Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung - wird zum erholsamen und perfekt geschützten Rückzugsort.



# Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung

## Individuelles Gestaltungselement

Die Vielzahl an unterschiedlichen Sichtkästen und -größen macht die WAREMA Vorbau-Markisen zum individuellen Gestaltungselement an Ihrer Fassade. Die easyZIP-Führung verschattet große Glasflächen stilvoll und ist ausgesprochen windstabil. Dabei verhindert die Führung direkt in der Führungsschiene seitlichen Lichteinfall. Ein weiteres Plus: Die äußerst filigrane und schmale Führungsschiene ermöglicht eine optimale Integration des Sonnenschutzes in die Gebäudefassade – ganz gleich ob direkt, freitragend montiert oder als Einputzausführung.

**Brillante Extras**

- Geländersystem VisioNeo Sun
- Ausführung GranTex (max. Breite mit kleinem Kasten)
- SecuKit: perfekte Rettungsweglösung
- Ecklösung für Ganzglasecken ohne störende Führungsschiene im Eckbereich

**Ihre Vorteile**

- Große Auswahl an Kastenformen und -größen
- Flexibler Einsatz im Objekt- und Wohnungsbau an senkrechten Fassaden oder Lochfenstern
- Hohe Windstabilität bis zu einer maximalen Windgeschwindigkeit von 150 km/h
- Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
- Der elektronische Spezialantrieb reagiert sensibel auf Hindernisse und Wind und garantiert damit einen maximalen Behangschutz

<b>max. Breite*</b>	6.000 mm
<b>max. Höhe*</b>	6.000 mm
<b>Führung*</b>	Mit easyZIP (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene (auch erhältlich mit Schienenführung, Seilführung, Fallarm oder als Markisolette) Gruppenanlagen möglich
<b>Montage</b>	Mit oder ohne Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen
<b>Antrieb</b>	Motor, Funkmotor
<b>Kasten</b>	Eckig, Halbrund und Rund, verschiedene Größen
<b>Anwendungsbereiche</b>	Neubau, Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, Terrassendach, Perea P60/P70, schräge Fassaden
<b>Bespannung</b>	Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Soltis B92, Acryl, Twilight Pearl, WAREMA SecuTex-Gewebe A2, Verschleißfeste Gaze

\*Typen- und ausstattungsabhängig



- 1 Kasten
- 2 Bespannung
- 3 Seitliche Führung
- 4 Endschiene

# Fenster-System-Markise mit easyZIP-Führung

## Passgenauer Sonnenschutz

Es geht auch einfach! Mit den neuen Fenster-System-Markisen mit easyZIP-Führung sind Sie frei in der Planung. Die Markise integriert sich perfekt in Wärmedämmverbundsysteme und dank der einputzbaren Blenden und Führungsschienen ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild. Sie entscheiden ob die seitliche Führung ein weiteres, sichtbares Gestaltungselement sein soll oder ob Sie den Komfort der easyZIP-Führung genießen möchten.

### Ihre Vorteile

- Unauffällige Integration in die Fassade durch vollständig einputzbare Blenden und Führungsprofile
- Keine zusätzliche Blendenbefestigung notwendig
- Vermeidung von Wärmebrücken
- Endschiene fährt komplett in die Blende ein
- Hohe Windstabilität bis zu einer maximalen Windgeschwindigkeit von 150 km/h
- Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
- Der elektronische Spezialantrieb reagiert sensibel auf Hindernisse und Wind und garantiert damit einen maximalen Behangschutz



- ① Blende
- ② Bespannung
- ③ Seitliche Führung
- ④ Endschiene


### Brillante Extras

- Geländersystem VisioNeo Sun

<b>max. Breite*</b>	4.000 mm
<b>max. Höhe*</b>	4.500 mm
<b>Führung</b>	Mit ZIP (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene (auch erhältlich mit Schienenführung, Seilführung, Fallarm oder als Markisolette)
<b>Montage</b>	Direkt auf dem Fensterrahmen
<b>Antrieb</b>	Motor, Funkmotor
<b>Anwendungsbereiche</b>	Neubau, Renovierung
<b>Bespannung</b>	Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Acryl, Twilight Pearl, WAREMA SecuTex-Gewebe A2

\*Typen- und ausstattungsabhängig

Fenster-System-Markise mit easyZIP-Führung und Geländersystem VisioNeo Sun



### Unsere Empfehlung:

Bedienen Sie das gesamte Zuhause (Sonnenschutz, Licht, Heizung uvm. von verschiedenen Herstellern) über nur eine App. Mit WMS homee haben Sie alle Geräte immer im Blick und können diese bequem von überall, auch per Sprachsteuerung bedienen.

[www.warema.de/homee](http://www.warema.de/homee)



Neubau-Aufsetz-Markise mit easyZIP-Führung

# Neubau-Aufsetz-Markise mit easyZIP-Führung

## Ideal im Neubau oder Sanierungsfall

Diese Markise wurde speziell für Sanierung und Neubau entwickelt, bei denen die Markise unauffällig integriert werden soll. Perfekt durchdacht - da die Markise, direkt auf dem Fenster befestigt, in die Rohbauöffnung eingesetzt wird. Interessant bei Sanierung: einfache Fensteranbindung durch Clipsystem, vorhandene Kästen können oft genutzt werden und die Neubau-Aufsetz Markise hat hervorragende Wärme- und Schalldämmwerte. So geht Sanierung!

### Ihre Vorteile

- Montage erfolgt direkt mit dem Fenster
- Frontseitig vollständig einputzbare Führungsprofile
- Markise kann auch nachträglich in den Kasten montiert werden
- Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
- Hohe Windstabilität bis zu einer maximalen Windgeschwindigkeit von 150 km/h
- Der elektronische Spezialantrieb reagiert sensibel auf Hindernisse und Wind und garantiert damit einen maximalen Behangschutz

### Brilliante Extras

- Fensteranbindung auf Wunsch optional über Clipbefestigung

<b>max. Breite*</b>	3.000 mm
<b>max. Höhe*</b>	3.100 mm
<b>Führung*</b>	Mit ZIP (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene
<b>Montage</b>	Kasten: gemeinsam mit dem Fenster Markise: direkt auf dem Fensterrahmen
<b>Antrieb</b>	Motor, Funkmotor
<b>Kästen</b>	Für Wandstärken von 240, 300 und 365 mm, lieferbar für Mauerwerkfassaden. Auch ohne Kasten erhältlich (z. B. für bauseitige Mauerwerkskästen)
<b>Anwendungsbereiche</b>	Neubau, Renovierung, bei Austausch der Fenster
<b>Bespannung</b>	Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Acryl, Twilight Pearl, WAREMA SecuTex-Gewebe A2



- 1 Kasten
- 2 Bespannung
- 3 Seitliche Führung
- 4 Endschiene

\*Typen- und ausstattungsabhängig


# Schacht-System-Markise mit easyZIP-Führung

## Unsichtbare Integration in Schächte und Sturzkästen

Die Schacht-System-Markise integriert sich unauffällig in bereits vorhandene Schächte, Blenden, Aufsetz- oder Ziegelkästen. Die Montage kann nach Fertigstellung der Fassade erfolgen und ermöglicht eine saubere Gewerketrennung. Die Befestigung erfolgt einfach und effizient über die Führungsschiene.

### Ihre Vorteile

- Unauffällige Integration in den Schacht
- Montage kann nach Fertigstellung der Fassade erfolgen
- Endschiene fährt komplett in den Schacht ein
- Hohe Windstabilität bis zu einer maximalen Windgeschwindigkeit von 150 km/h
- Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
- Der elektronische Spezialantrieb reagiert sensibel auf Hindernisse und Wind und garantiert damit einen maximalen Behangschutz



- 1 Tuchwellenkonsole
- 2 Tuchwelle
- 3 Bespannung
- 4 Seitliche Führung
- 5 Endschiene

### Brillante Extras

- Geländersystem VisioNeo Sun

<b>max. Breite*</b>	4.000 mm
<b>max. Höhe*</b>	4.500 mm
<b>Führung</b>	Mit ZIP (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene
<b>Montage</b>	Mit oder ohne Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen
<b>Antrieb</b>	Motor, Funkmotor
<b>Anwendungsbereiche</b>	Neubau, Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade
<b>Bespannung</b>	Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Acryl, Twilight Pearl, WAREMA SecuTex-Gewebe A2

\*Typen- und ausstattungsabhängig



Schacht-System-Markise

# Stoffqualitäten

## Highlight: Verschleißfeste Gaze als Insektenschutz

Ein Bürstenkeder an der Endschiene dient der zusätzlichen Insektenhemmung.



## Hochwertige Markisentücher

Nicht nur in optischer Hinsicht, sondern auch in puncto Qualität überzeugen die Stoffe der WAREMA Markisen-Kollektion ganzheitlich. WAREMA bietet Ihnen mit wetterbeständigen Stoffqualitäten die perfekte Lösung. Diese Stoffe sind besonders widerstandsfähig und bieten Schutz bei Wind und Wetter. Ideal sind Stoffqualitäten, die sich im senkrechten Verlauf besonders gut verarbeiten lassen - für ein optimales Tuchverhalten und perfektes Erscheinungsbild. Lassen Sie sich von Ihrem WAREMA Fachhändler kompetent beraten.

### Acryl

Unser Klassiker: hergestellt aus 100 % spindüsengefärbtem Marken-Acryl-Gewebe überzeugt dieses Gewebe durch hohe Leuchtkraft und Farbbrillanz.



### Screen

Durch die besondere Struktur des PVC-beschichteten Glasfasergewebes hat dieser Stoff eine gute Durchsicht nach Draußen und bietet gleichzeitig einen optimalen Blendschutz. Die Screen-Stoffe sind optional auch mit reduzierten Öffnungsfaktoren von 1 % oder 0 % erhältlich.



### Soltis 92

Der transluzente Stoff lenkt dank kleiner Öffnungen im Gewebe, Tageslicht ins Rauminnere und schafft eine angenehme, helle Atmosphäre bei gleichzeitiger Sicht nach außen. Neue trendige Farben bieten für jede Anforderung die optimale Lösung.





Soltis Veozip

## Soltis Veozip


Speziell für die easyZIP-Führung entwickelt, bietet eine einzigartige matte Optik bei gleichzeitig besten thermischen Leistungswerten. Das transluzente Gewebe besteht aus PVC-überzogenem hochreißfestem Polyester. Es zeichnet sich durch eine hohe Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität aus und besitzt die beste europäische Baustoffklasse unter PVC-überzogenen Screens. Die großen Bahnbreiten ermöglichen Belastungen ohne sichtbare Nähte auch bei besonders großen Anlagenflächen.



Twilight Pearl

## Twilight Pearl

Diese Stoffe sind zu 100 % PVC frei. Farb- und Lichtechtheit, sowie eine hohe Wetterbeständigkeit garantieren eine lange Lebensdauer. Optisch überzeugt Twilight Pearl durch seinen textilen Charakter sowie ein harmonisch aufeinander abgestimmtes Spektrum von Trendfarben.



WAREMA SecuTex-Gewebe A2

## WAREMA SecuTex-Gewebe A2

Das von WAREMA eigens entwickelte Glasfaser-Gewebe SecuTex A2 mit Silikonbeschichtung ist nicht brennbar (Baustoffklasse A2) nach DIN 4102-1. Im Brandfall entsteht nur eine geringe Rauchentwicklung ohne toxische Verbrennungsgase – so wird die Brandlast minimiert und alle erforderlichen Sicherheitsstandards werden erfüllt. Zudem sichert das bei Fenster-Markisen einsetzbare Gewebe einen funktionalen Sonnen- und Blendschutz.

	Acryl Lumera	Acryl Standard	Screen	Soltis 92	Soltis Veozip	Twilight Pearl	WAREMA SecuTex-Gewebe A2	Verschleißfeste Gaze
Material	100 % Marken-Acryl mit CBA-Faser (Clean Brillant Acrylic)	100 % Marken-Acryl	PVC überzogene Glasfaser	Polyester mit PVC-Beschichtung	PVC überzogenes Polyester	Polyester optional mit Metallic Beschichtung	Glasfasergewebe mit Silikonbeschichtung	Vinylbeschichtetes Polyester-gewebe
Lichtecht	●	●	●	●	●	●	●	●
Schmutzabweisend	●	●		●	●	●	●	●
Witterungsbeständig	●	●	●	●	●	●	●	●
UV-Schutz*	dessinabhängig UPF 30 – 50+	dessinabhängig UPF 12 – 50+						
Baustoffklasse (Brandschutz)			B1	B1	B1	B1	A2	
Für größere Fensterflächen geeignet			●	●	●	●	●	●
Gute Durchsicht			●	●	●	●	●	●
Umweltverträglichkeit	Öko-Text Standard 100 <sup>1)</sup>		Greenguard gold <sup>2)</sup>			PVC-frei plus Öko-Text Standard 100 <sup>1)</sup>	PVC- und Halogenfrei	
Garantierte Lebensdauer	5 Jahre							

\* Der Ultraviolett Protection Factor, kurz UPF (Sonnenschutzfaktor) unserer Markisendessins gibt die Maßzahl an, um wie viel sich die Eigenschutzzeit der menschlichen Haut vor der direkten Sonneneinstrahlung erhöht. Die Eigenschutzzeit der menschlichen Haut richtet sich nach dem Hauttyp. Detailliertere Informationen dazu finden Sie in unserem Markisen Kollektionsmagazin.

<sup>1)</sup> ÖkoText Standard 100: Gewebe ist schadstoffgeprüft nach PK IV

<sup>2)</sup> Greenguard gold: auf Schadstoff Emissionen geprüft

# Ausstattungs-Extras

## Fenster-Markisen

**Geländersystem VisioNeo Sun:**  
Für Fenster-System-Markisen ,  
Schacht-System-Markisen und  
Vorbau-Markisen mit easyZIP-  
Führung. Weitere Informationen  
finden Sie im Kapitel Geländer-  
systeme VisioNeo.



**DESIGN  
AWARD  
2018**



## GranTex mit easyZIP-Führung für Vorbau-Markisen

- Große Anlagengrößen bei kleinem Kasten und schmaler Führung
- Speziell für den Einsatz am Lamaxa L50, Pergola-Markisen, Wintergärten und Terrassendächer
- Mit Screen- und Soltis 92-Gewebe erhältlich



## Ecklösung für Vorbau-Markisen

- Verschattung von Ganzglasecken oder Eckbereiche überdachter Terrassen
- Keine störende Führungsschiene im Eckbereich
- Besonders filigrane Optik
- Nur mit Screen-Gewebe erhältlich

Bildquelle: Solarlux



## SecuKit: perfekte Rettungsweglösung

- Im Notfall (z. B. Stromausfall oder Brand) lässt sich die Markise mittels Gurtbedienung innerhalb von Sekunden hochfahren
- Dezentere Befestigung der Gurtbedienung im Rauminnen

# Glaskeländersysteme VisionNeo

## Das Schöne im Blick





Wer modernes Design schätzt und gleichzeitig auf Sicherheit nicht verzichten möchte, findet mit den Glasgeländersystemen VisioNeo die Erfüllung. Das Geländersystem integriert sich harmonisch in jede Fassade und wertet diese auf.

Das Geländersystem VisioNeo View, für Terrassen und Balkone, mit seinem ästhetischen und hochwertigen Design greift neueste Bau- und Wohntrends auf. Gleichzeitig ist es in seiner schlichten und reduzierten Art zeitlos.

Das filigrane Geländersystem VisioNeo Sun ist in Kombination mit Aussenjalousien, Rollläden und Fenster-Markisen erhältlich, sowie einzeln – als VisioNeo Single – ohne Sonnenschutz. Dezente Optik bei gleichzeitig maximalen Schutz!



VisioNeo View mit oberem Glasüberstand

# VisioNeo View mit oberem Glasüberstand

## Modernste Optik inklusive

Mit nach oben hin überstehendem Glas bietet das Geländersystem VisioNeo View ein modernes Erscheinungsbild. Die großzügigen Glasfelder und die seitlichen Glasüberstände sorgen für einen freien Ausblick und lassen die filigranen Geländerpfosten in den Hintergrund treten. Gleichzeitig bieten diese höchste Sicherheit: Sie nehmen die Glasscheiben aus Verbund-Sicherheitsglas auf und sorgen bei aller Transparenz für den nötigen Halt.

### Ihre Vorteile


- Einkürzter Geländerpfosten
- Seitlicher Glasüberstand
- Wind- und Sichtschutz
- Inklusive Glas, optional ohne
- geprüfte Sicherheit durch eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)

### Brilliant Extras

- Optionale Balkonblende
- Vier Montagearten
- Optionale Glasmaßzeichnung
- Minimalistischer Glaskantenschutz

<b>Glashöhe max./min.</b>	1.800 / 600 mm
<b>max. Pfostenabstand</b>	1.750 mm
<b>seitlicher max. Glasüberstand</b>	550 mm
<b>oberer Glasüberstand min./max</b>	20 / 150 mm

\*Typen- und ausstattungsabhängig



- 1 Geländerpfosten
- 2 Konsolenplatte
- 3 Verglasung
- 4 Glaskantenschutz

# VisioNeo View mit bündigen Geländerpfosten

## Klassisch und zeitlos

Beim Geländersystem VisioNeo View mit bündigen Geländerpfosten schließt die obere Glaskante bündig mit den filigranen Geländerpfosten ab. Das verleiht ein zeitloses und elegantes Aussehen. Gleichzeitig stehen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten zur Auswahl.


### Ihre Vorteile

- Bündiger Geländerpfosten
- Große Glasfelder
- Wind- und Sichtschutz
- Inklusive Glas, optional ohne
- geprüfte Sicherheit durch eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)

### Brillante Extras

- Optionale Balkonblende
- Vier Montagearten
- Optionale Glasmaßzeichnung
- Minimalistischer Glaskantenschutz

- 1 Balkonblende
- 2 Blendenhalter
- 3 Eckverbinder für Innen- bzw. Außenecke
- 4 Blendenkonsole für Blendenenden
- 5 Seitenschluss für Balkonblenden



<b>Glashöhe max./min.</b>	1.800 / 600 mm
<b>max. Pfostenabstand</b>	1.750 mm
<b>seitlicher max. Glasüberstand</b>	550 mm

\*Typen- und ausstattungsabhängig

VisioNeo View mit bündigen Geländerpfosten





## Bodentiefe Fenster stilvoll sichern

Eine Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern muss sein! Umso besser, wenn sie nicht nur effektiv ist, sondern auch optisch überzeugt. Das filigrane Glasgeländersystem VisioNeo Sun ist in Kombination mit Außenjalousien, Rollläden und Fenster-Markisen erhältlich, sowie einzeln – als VisioNeo Single – ohne Sonnenschutz. Dezente Optik bei gleichzeitig maximalen Schutz!



# VisioNeo Sun und VisioNeo Single



<b>min. Breite</b>	350 mm
<b>max. Breite</b>	2.500 mm
<b>Mögliche Integration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau-Aufsetz-Außenjalousien/-Rollläden</li> <li>- Vorbau-Außenjalousien/-Rollläden R6/V4/V6/-Markisen</li> <li>- Fenster-System-Außenjalousien/-Markisen</li> <li>- VisioNeo Single (ohne Sonnenschutz)</li> <li>- Schacht-Außenjalousien S2/ -Rollläden/ -Markisen</li> </ul>

## Ihre Vorteile


- Keine Beeinträchtigung der Optik dank Glasfüllung und verdeckter Verschraubung
- Mehr Möglichkeiten zur freien Gestaltung dank innovativen Mittenschienen
- System nach gültiger Norm zertifiziert (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)
- Mit Insektenschutz kombinierbar
- Ausgezeichnet mit dem iF DESIGN AWARD 2018 „Product - Building Technology“



**Insektenschutz**

**Ungestörtes Wohlfühlen**





Sie möchten die laue Sommerluft ganz entspannt in Ihrem Haus genießen?

Dann halten Sie Störenfriede wie Mücken, Wespen oder auch Pollen einfach draußen. Mit unseren innovativen Insekten- und Pollenschutzlösungen können Sie jederzeit beruhigt aufatmen. Ob für Fenster, Terrassentür oder integriert im Sonnenschutz: Die eleganten und äußerst stabilen Systeme eignen sich für jede Anwendung und sind auch in Sonderformen erhältlich. Spezielle Gewebe-Varianten sichern nach Wunsch eine perfekte Durchsicht oder auch den zuverlässigen Schutz vor Pollen.

Für mehr Spaß am Sommer und ein Plus an Lebensqualität – mit WAREMA Insekten- und Pollenschutz.



**Unsere Empfehlung:**

Insektenschutz-Rollos sind perfekt mit WAREMA Außenjalousien oder Rollläden kombinierbar. Sie lassen sich ganz praktisch integrieren und können über eine Griffleiste bedient werden.



Insektenschutz-Rollo

# Insektenschutz – Rollo

## Flexibler Schutz vor Insekten

Unter stickigen Dachschrägen ist ein kühlendes Lüftchen jederzeit willkommen - im Gegensatz zu stechenden Plagegeistern, denen schon ein kleiner Fensterspalt ausreicht. Das festmontierte Insektenschutz-Rollo bietet für diesen Einsatzzweck die ideale Lösung. Das Insektenschutz-Rollo kann sowohl senkrecht an herkömmlichen Fenster und Türen sowie an Dachschrägen eingesetzt werden.

**Ihre Vorteile**

- Fest montiert und dadurch jederzeit einsetzbar
- Soft-Raise-Funktion für sanftes und kontrolliertes Hochfahren des Behanges
- Leichtes Schließen durch Einrasten im Labyrinthverschluss
- Windstabilität durch seitliche Fixierung der Gaze mittels Bürstenkeder in den Führungsschienen

<b>max. Breite</b>	2.000 mm
<b>max. Höhe</b>	2.400 mm
<b>max. Fläche</b>	4,8 m <sup>2</sup>
<b>Bedienung</b>	Manuell durch Griffleiste, Antrieb durch integrierte Federwelle
<b>Gaze</b>	WAREMA VisionAir-Gaze
<b>Kassette und Führungsschienen</b>	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
<b>Anwendungsbereiche</b>	Senkrechte Fenster und Türen, (Dach-)Schrägen und Wohndachfenster
<b>Montage</b>	In der Laibung, für alle Fensterrahmen geeignet, bei Montage auf Fensterrahmen nur für flächenbündige oder flächenversetzte Fenster ohne überstehende Wetterschenkel



- 1 Kassette
- 2 Gaze
- 3 seitliche Führung durch Führungsschienen
- 4 Griffleiste

# Insektenschutz – Festrahmen

## Zweckvolle Ganzjahreslösung

Lüften Sie auch an warmen Sommerabenden ausgiebig und freuen Sie sich auf einen erholsamen Schlaf ohne lästige Mücken oder Nachtfalter. Der stabile und fest montierte Insektenschutz-Festrahmen passt sich mit seiner dezenten Optik an jedes Fenster an. Der optionale Bürstenkeder schließt letzte Schlupflöcher.

### Ihre Vorteile

- Für verschiedenste Fenster (auch mit schrägen Fensterbänken)
- Für den Einsatz in Schrägbereichen wie z. B. an Dachfenstern
- Fest montiert und dadurch sehr stabil
- Zum Nachrüsten geeignet
- Eckige und runde Sonderformen sind möglich (typenabhängig)
- Ausrichtung der Gaze nach innen möglich (typenabhängig)



<b>max. Breite</b>	3.000 mm
<b>max. Höhe</b>	3.000 mm
<b>max. Fläche</b>	4,5 m <sup>2</sup>
<b>Bedienung</b>	Fest montiert am Fenster
<b>Gaze</b>	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
<b>Rahmenprofil</b>	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
<b>Anwendungsbereiche</b>	Für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet werden, Fenster in Sonderform
<b>Montage</b>	Fest verschraubt auf der Laibung, mit Federstiften in seitlichen Befestigungsbohrungen, zum Einhängen mittels korrigierbaren oder federnden Winkellaschen an flächenbündigen und flächenversetzten Fenstern (ohne bauseitige Montage)



Insektenschutz-Festrahmen



Insektenschutz-Drehtür

# Insektenschutz – Drehtür

## Zuverlässiger Schutz

Insekten- und Pollenschutz für Terrassen- und Balkontüren garantiert Genuss ohne Einschränkung. Bei der Insektenschutz-Drehtür dichtet der Magnetverschluss zuverlässig ab, das Trittprofil schützt zusätzlich die Gaze im unteren Bereich.

### Ihre Vorteile

- Schließt zuverlässig und dicht durch Magnetverschluss und integrierte Schließhilfe
- Trittprofil im unteren Bereich schützt die Gaze
- Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
- Flexible Bedienung von innen oder außen
- Kleintierschleuse integrierbar

<b>max. Breite</b>	1.300 mm / Flügel
<b>max. Höhe</b>	2.500 mm / Tür-Flügel; 1800 mm / Fenster-Flügel
<b>max. Fläche</b>	2,5 m <sup>2</sup> / Flügel
<b>Bedienung</b>	Bedienung durch Griffleiste. Schließen durch integrierte Schließhilfe und Magnetverschluss
<b>Gaze</b>	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
<b>Rahmenprofil</b>	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
<b>Ausführungen</b>	Ein- oder zweiflügelig
<b>Anwendungsbereiche</b>	Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen, ein- oder zweiflügelige Fenster und Türen, Sonderformen, für schräge Türaustritte bzw. Fensterbänke
<b>Montage</b>	Mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen, ohne Montagerahmen auf Fenster oder Türrahmen



- 1 Rahmenprofil
- 2 Gaze
- 3 Scharniere
- 4 Sprosse mit integrierter Griffleiste
- 5 Trittprofil

# Insektenschutz – Schiebetür

## Platzsparende Lösung

Ob draußen oder drinnen: Freuen Sie sich auf eine entspannte Sommerzeit - durchgängig sicher vor ungeliebten „Störenfrieden“. Die Insektenschutz-Schiebetür gleitet besonders platzsparend an der Wand entlang und ist als ein- oder zweiflügelige Ausführung für große Glasflächen erhältlich.

### Ihre Vorteile

- Ideal für große Flächen
- Flexible Bedienung von innen oder außen durch Griffmulde auf Innen- und Außenseite
- Komfortable Lösung mit geringem Platzbedarf



- 1 Rahmenprofil
- 2 Gaze
- 3 Laufprofil
- 4 Laufschiene
- 5 Griffmulde

<b>max. Breite</b>	2.100 mm / Flügel
<b>max. Höhe</b>	3.000 mm / Flügel
<b>max. Fläche</b>	6 m <sup>2</sup> / Flügel
<b>Bedienung</b>	Manuelles Verschieben der Rahmen
<b>Gaze</b>	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
<b>Rahmenprofil</b>	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
<b>Ausführungen</b>	Ein- oder zweiflügelig
<b>Anwendungsbereiche</b>	Durchgänge zu Wintergarten, Terrasse, Balkon oder Fassadenbereiche, ein- oder zweiflügelige Fenster oder Türen
<b>Montage</b>	Mit umlaufendem Montagerahmen auf oder in der Laibung, in Schienen, geführt mittels Boden-, Wand- oder U-Profilen, direkt auf der Wand oder in einer Nische

Insektenschutz-Schiebetür





Insektenschutz-Plissee

# Insektenschutz – Plissee

## Wirkungsvoll auf kleinstem Raum

Auch mit kleinen Balkonen oder Terrassen können Sie sich wirksam vor lästigen Insekten schützen. Das Insektenschutz-Plissee lässt sich quer verschieben und verschwindet platzsparend im Rahmen.

### Ihre Vorteile

- Quer verschiebbares Insektenschutz-Plissee schiebt sich platzsparend in den Rahmen
- Flexible Bedienung von innen oder außen durch integrierte Griffleiste
- Bedienbarkeit auf jeder Höhe

<b>max. Breite</b>	2.200 mm
<b>max. Höhe</b>	2.600 mm
<b>max. Fläche</b>	5,7 m <sup>2</sup>
<b>Bedienung</b>	Manuelles Verschieben des Insektenschutz-Plissees
<b>Gaze</b>	Plissiert
<b>Aluminiumteile</b>	Anwendungsbereiche: in der Laibung, auf ebenem Untergrund



- 1 Obere Führungsschiene
- 2 Bodenprofil
- 3 seitliches Abschlussprofil
- 4 Schiebeprofil
- 5 Gaze

# Insektenschutz – Pendeltür

## Durchgängig sicher

Insekten- und Pollenschutz von WAREMA bietet komfortable Bedienung und wirkungsvollen Schutz in einem. Die Insektenschutz-Pendeltür ist bequem zu bedienen - auch wenn keine Hand frei ist. Sie schwingt sich automatisch wieder in die Ausgangsposition ein.



- 1 Rahmenprofil, Montagerahmen
- 2 Gaze
- 3 Sprosse mit integrierter Griffleiste
- 4 Trittprofil

### Ihre Vorteile

- Schließt zuverlässig und dicht
- Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
- Flexible Bedienung von innen oder außen
- Automatischer Schließmechanismus durch Schwingen der Tür

<b>max. Breite</b>	1.300 mm
<b>max. Höhe</b>	2.500 mm
<b>max. Fläche</b>	2,5 m <sup>2</sup>
<b>Bedienung</b>	Bedienung durch Griffleiste, Pendeltür schwingt automatisch wieder in die Ausgangsposition
<b>Rahmenprofil</b>	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
<b>Ausführungen</b>	Einflügelig
<b>Anwendungsbereiche</b>	Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen
<b>Montage</b>	Montage: mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen



Insektenschutz-Pendeltür

# Ausstattungs-Extras

## Insektenschutz



### WAREMA VisionAir-Gaze

Durch den sehr feinen und reißfesten Faden ist die Gaze von außen wie von innen nahezu unsichtbar. Für beste Durchsicht bei gleichzeitig optimaler Luftzirkulation. Einsatz serienmäßig bei Insektenschutz-Festrahmen, -Drehtür, -Pendeltür, -Schiebetür und -Rollo.



## WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze

- Effektiver Schutz vor Pollen
- Farbe: Schwarz

## WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze

- Hochtransparentes, reißfestes Gewebe
- Effektiver Schutz vor Insekten, Pollen und Feinstaub
- Farbe: Schwarz

## Verschleißfeste Gaze

- Strapazierfähige Gaze aus Polyestergewebe
- Für starke Beanspruchung z. B. durch Haustiere
- Farbe: Schwarz

## Hochwertige Edelstahl-Gaze

- Für besondere Beanspruchung geeignet (z. B. durch Kratzen von Haustieren)
- Strapazier- und verschleißfest



## Gitter für Lichtschachtdeckungen

- Feinmaschiges Edelstahlgitter
- Hält Insekten, Spinnen und Mäuse ebenso ab wie Laub und Schmutz
- Montage direkt auf dem vorhandenen Rost

# Smart Home

## Funksystem WMS



Mit den WAREMA Steuerungssystemen haben Sie immer die perfekte Smart Home Lösungen zur Hand – egal ob durch einfaches Nachrüsten, bei der Renovierung oder im Neubau. Denn: Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz – das sind heute die Anforderungen an ein modernes Zuhause. Unsere bewährten Systeme made in Germany erfüllen zuverlässig diese Wünsche in Ihrem persönlichen Smart Home.

Das WMS Funksystem vereint modernste Technik und ästhetisches Design zu einer Funksteuerung für gehobene Ansprüche im privaten Zuhause. Bedienen Sie Ihren Sonnenschutz und über homee auch Geräte anderer Hersteller bequem per Wandsender, Handsender, App und Sprachsteuerung.

Finden Sie die ideale Lösung für Ihr Projekt: [www.warema.de/smarthome](http://www.warema.de/smarthome)



## Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz mit WMS



### WMS Handsender

- Bequeme Bedienung von Sonnenschutzprodukten auf Knopfdruck
- Als 1-Kanal oder 6-Kanal Sender erhältlich
- Zeitloses und modernes Design



### WMS WebControl pro

- Bedienung von Rollläden & Co. per App oder Sprachsteuerung Alexa
- Anpassung der Automaten einfach über die intuitive Bedienoberfläche
- Inbetriebnahme und Konfiguration über die PC Software WMS studio pro
- Einfaches Nachrüsten in vorhandene WMS Netze



### WMS homee

- Integriert den Sonnenschutz mit WMS in die homee Smart Home Zentrale
- Bedienung des gesamten Zuhauses (Sonnenschutz, Licht, Haushaltsgeräte uvm.) über nur eine App
- Sprachsteuerung Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit möglich
- Automaten können manuell konfiguriert werden
- Unterstützte Funktechnologien: WMS, Z-Wave, EnOcean, ZigBee, Hörmann BiSecur, Becker CentronicPlus



### WMS Wetterstationen

- Erfassen Helligkeit, Dämmerung, Windgeschwindigkeit und die WMS Wetterstation plus auch Regen
- Ermöglichen individuelle Komfort- und Sicherheitsautomatiken
- Perfekt zum Nachrüsten geeignet ist die WMS Wetterstation eco - dank der Spannungsversorgung über Solarzelle



# WAREMA Service

## Wir machen das für Sie



Unsere WAREMA Sonnenschutzlösungen garantieren Ihnen höchste Produktqualität sowie ein Maximum an Sicherheit und Komfort. Damit Sie vor, während und auch nach dem Kauf immer bestens unterstützt werden, bieten wir Ihnen zahlreiche WAREMA Services – von persönlicher Beratung in einem Sunlight Experience Center oder durch Ihren Sonnenschutz-Fachpartner bis hin zu regelmäßigen Informationen rund um Neubau, Renovierung, Garten und die aktuellen Sonnenschutzrends. Mehr dazu finden Sie auch unter: [www.warema.de/service](http://www.warema.de/service).



## Persönliche Beratung

Besuchen Sie uns in einem unserer Sunlight Experience Center oder wenden Sie sich direkt an Ihren Partner vor Ort, um ein Angebot für Ihre individuelle Lösung zu erhalten.

[www.warema.de/experience](http://www.warema.de/experience)

Mit unserer Fachhändlersuche finden Sie garantiert den richtigen Partner für Ihr Projekt! Vereinbaren Sie bequem einen Beratungstermin unter: [www.warema.de/termin](http://www.warema.de/termin).



## Hoher Qualitätsfaktor

Entscheiden Sie sich mit einem guten Gefühl für die Sonnenschutzprodukte von WAREMA. Wir entwickeln unsere Produkte mit viel Liebe zum Detail und achten auf eine besonders lange Lebensdauer. Das ist auch einer der Gründe, warum uns hochwertige Rohstoffe so wichtig sind. Denn wir wissen: Erst wenn alles passt, bestehen sie unsere umfangreichen Produkttests und entsprechen Ihren und auch unseren Ansprüchen.



## News zu Sonnenschutz-Trends

Ob Spannendes zu Garten- und Einrichtungstrends oder interessante Tipps rund ums Sonnenlicht für Wohn- und Lebensräume: Mit dem WAREMA Newsletter bleiben Sie auch nach dem Produktkauf immer auf dem Laufenden. Melden Sie sich am besten gleich kostenlos an unter: [www.warema.de/newsletter](http://www.warema.de/newsletter).



## Praktische Reinigungsprodukte

Ihr Sonnenschutz ist im täglichen Einsatz stetig verschiedenen Wittereinflüssen und Verschmutzungen ausgesetzt – dies macht eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Nutzen Sie unsere WAREMA Reinigungsprodukte und verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Sonnenschutzes. Praktische Pflegetipps sowie die passenden Hilfsmittel finden Sie unter: [www.warema.de/reinigung](http://www.warema.de/reinigung).



Premium Service

# Noch mehr WAREMA Produkte

## Wir lieben Sonnenlicht



Entdecken Sie die Magie der WAREMA Verschattungslösungen für Balkon, Terrasse oder Garten und lassen Sie bei der Gestaltung Ihres FreiRaums Ihrer Fantasie freien Lauf.



## Terrea Terrassen-Markisen

Sie möchten mehr Zeit im Freien genießen und dabei auf perfekten Sonnenschutz nicht verzichten? Mit unseren innovativen Terrassen-Markisen schaffen Sie auf Ihrer Terrasse einen völlig neuen Lebensraum zum Arbeiten, Relaxen oder Spielen für die ganze Familie. In unserem aktuellen Programm finden Sie hochwertige Terrea Terrassen-Markisen für jede Einbausituation und jeden Geschmack.



## Lamaxa Lamellendächer

Sobald Sie Ihr Lamaxa besitzen, spüren Sie: es ist viel mehr als ein Lamellendach – es ist Ihr Ort für unvergessliche Outdoor-Erlebnisse. Einzigartig. Persönlich. Inspirierend. Wir haben die höchsten Ansprüche an Qualität, Ästhetik, Technologie und Komfort für diesen einen Augenblick vereint: Ihren Lamaxa Moment.

[www.lamaxa-moments.de](http://www.lamaxa-moments.de)



## Sonnensegel Sonea

Surfing the sun – mit Sonea der neuen Generation Sonnensegel. Mit einem Design, das so atemberaubend ist wie nie zuvor. Mit vielen optimierten Details für extreme Stabilität und Langlebigkeit. Und mit einem Bedienungskomfort, der einfach Spaß macht. Erleben Sie das Spiel von Sonne, Licht und Schatten. Setzen Sie Akzente, die Garten, Terrasse und Architektur eine neue Leichtigkeit verleihen. Und vor allem: Freuen Sie sich auf die schönste Form der Faszination.

[www.surfingthesun.de](http://www.surfingthesun.de)



## Visionäre. Macher. Partner.

Mit intelligenten, individuellen Lösungen haben wir uns in den Bereichen Sonnenschutz und Steuerungssysteme, Kunststofftechnik und Maschinenbau führende Marktpositionen erarbeitet. Unsere Unternehmensgruppe hat ihren Ursprung in der Marke WAREMA – 1955 von Hans Wilhelm Renkhoff gegründet – und ist bis heute familiengeführt. Gemeinsame Werte, wie höchstes Qualitätsbewusstsein, Flexibilität und schnelle Entscheidungswege, zählen zu unseren Erfolgsfaktoren. Wir glauben an Nähe. Deshalb entwickeln und produzieren wir fast ausschließlich in Deutschland und Europa. Nachhaltig. Maßgefertigt und kundenindividuell.

*„Unsere Sparten und Marken verbindet ein gemeinsames Ziel: Wir wollen mit unseren technischen Lösungen die anspruchsvollen Wünsche unserer Kunden erfüllen.“*

Angelique Renkhoff-Mücke,  
Vorstandsvorsitzende WAREMA Renkhoff SE



# Die Marken der WAREMA Group

Die WAREMA Group besteht aus einem starken Markenverbund, der sich in die Sparten Sonne & Lebensräume und Kunststoff & Engineering gliedert.

## Sparte Sonne & Lebensräume



### **WAREMA** **Der SonnenLichtManager**

Die Marke WAREMA ist der Ursprung unserer Firmengruppe.



### **CARAVITA** **Die Sommermanufaktur**

Exklusive maßgeschneiderte Sonnenschirme und Sonnensegel mit mediterranem Lebensgefühl.



### **ANWIS** **Experte für innenliegenden Sonnenschutz**

Mehr als 40 Jahre Erfahrung im Sonnenschutzmarkt.



### **WingsProfessional** **Der Spezialist für Großlamellen**

Hochwertige Großlamellen ergänzen das Angebotsportfolio der WAREMA Group.



### **EXTERRA** **Partner der Gastronomie**

Lösungen für die ganzjährige Saison im Freien.



### **CLIP 'N' SHADE** **Das Außenrollo**

Der außenliegende Sonnenschutz für die junge Zielgruppe.

## Sparte Kunststoff & Engineering



### **Der KunststoffPartner**

Schnellstmögliche Lieferung bei individueller Anfertigung für die Branchen Automotive, Medizintechnik und weitere Industriezweige.

### **Made in Germany**

WAREMA Produkte haben keine Weltreise hinter sich, wenn sie bei unseren Kunden ankommen. Sie werden in Deutschland entwickelt und gefertigt. Damit reduzieren wir Transportwege und Sie erhalten höchste Materialqualität und perfekte Funktionalität.

### **Maßgefertigt & individuell**

WAREMA fertigt Sonnenschutzprodukte für Ihre individuelle Fenster- und Fassadengestaltung nach Maß. Sonderformen sind kein Problem, denn WAREMA kreiert Lösungen, die exakt zu Ihnen passen.

# Nachhaltig handeln, Zukunft schützen.



## Umwelt

Reduktion statt Kompensation: Wir stehen für den verantwortungsvollen Verbrauch von Ressourcen und Energie im Einklang mit der Natur. Dabei setzen wir auf Dekarbonisierung und den Schutz von Wasser, Luft und Boden.



## Wertschöpfung

Den Menschen im Blick: Wir gehen so schonend wie nur möglich mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen um. Dabei gehen wir ganzheitlich verantwortungsvoll vor: Bei unseren Produkten, dem Wachstum und mit langfristigen Partnerschaften.



## Mitarbeiter:innen

Jede und jeder Einzelne zählt: Alle Mitarbeiter:innen haben in der WAREMA Group einen besonderen Stellenwert. Wir leben Inklusion und Diversity, sind stolz auf unsere Nachhaltigkeitskultur und kümmern uns intensiv um Gesundheit und Bildung.



## Gesellschaft

Starke Werte: Die WAREMA Group ist ein Familienunternehmen, das Verantwortung für die Gesellschaft und das soziale Miteinander übernimmt. Wir gestalten aktiv eine nachhaltige, lebenswerte Zukunft und setzen uns für heutige und zukünftige Generationen ein.



Sustainability  
– Das Ganze im Blick.



Unter Nachhaltigkeit verstehen wir ganzheitliche Verantwortung: ökologisch, ökonomisch und sozial. Deshalb denken wir nicht nur an Klima- und Umweltschutz. Wir haben immer auch die Menschen im Blick, die mit unseren Produkten leben. Die Kolleg:innen, die mit uns arbeiten. Die Lieferanten, die unsere Wertschöpfungskette vervollständigen. Die Regionen, in denen wir produzieren.

Generationsübergreifend entstehen so seit 1955 Sonnenschutzlösungen, die durch höchste Qualität und ressourcenschonende Langlebigkeit überzeugen. Unser Forschungs- und Entwicklungsbereich konzipiert Produkte, die Funktionalität mit der Gestaltung neuer Lebensräume verbinden. Für mehr Lebensqualität, aber auch mit klimapositiven Effekten. Nicht zuletzt, weil sie entscheidend dazu beitragen, Heizwärme sowie Kühlenergie zu reduzieren und so einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.



sustainability.

Projects by WAREMA Group



# Nachhaltig energetisch Sanieren mit WAREMA

Investieren Sie in Ihre eigene Immobilie und profitieren Sie von mehr Lebensqualität, Nachhaltigkeit und einer dauerhaften Wertsteigerung. Es lohnt sich mehrfach für Sie.

Denn für die energetische Sanierung gibt es staatliche Förderungen. Mit einem neuen langlebigen Sonnenschutz von WAREMA verleihen Sie Ihrem Haus nicht nur eine besondere, individuelle Ästhetik, Sie tragen auch aktiv zum Klimaschutz bei.

Erfahren Sie alles über Ihre Fördermöglichkeiten und erhalten Sie wertvolle Tipps:



**Sparen Sie bis zu  
30 % Heizkosten**  
dank außenliegendem  
Sonnenschutz!

## **Tipp:**

### **Energie sparen durch Nachrüstung und Tausch**

Möchten Sie Ihre komplette Fassade renovieren oder nur einzelne Fenster modernisieren? Mit WAREMA Sonnenschutz ist das kein Problem. Alles lässt sich einfach nachrüsten oder tauschen. Gleichzeitig verbessern Sie Ihre Wärmedämmung:

Je nach Gebäude lassen sich mit der richtigen Kombination von Fenster und automatisiertem Sonnenschutz im Sommer bis zu **70 % Kühlenergie** und im Winter bis zu **30 % Heizenergie** einsparen. Zusätzlich werden Energieeinsparungen für Kunstlicht bis zu **50 % Prozent** ermöglicht.

# Entdecken Sie SonnenLichtManagement!

Inspirierende Referenzen, weitere Broschüren, kostenlose Muster bestellen sowie hilfreiche Tipps rund um Sonnenschutz und Co. warten auf Sie online unter [www.warema.de/plus](http://www.warema.de/plus).

**Jetzt anmelden:** WAREMA plus – Ihr Zugang zu allen WAREMA Services.



Beratungsbroschüre  
Outdoor Living



Beratungsbroschüre  
Steuerungssysteme



Broschüre Raffstoren/  
Rollläden Kollektion



Markisen Kollektionsmagazin

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren WAREMA Fachhändler oder vereinbaren Sie direkt einen Termin: [www.warema.de/termin](http://www.warema.de/termin)

Erleben Sie unsere Showrooms

**Sun Forum Wertheim**  
Almosenberg 11  
97877 Wertheim-Bettingen

**Sun Center Stuttgart**  
Böblinger Straße 42  
71101 Schönaich

**Sun Center Berlin**  
Am Lilograben 3  
14979 Großbeeren

**Sun Center Weert**  
Schepenlaan 3  
6002 EE Weert (NL)

**WAREMA Renkhoff SE**  
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 • 97828 Marktheidenfeld • Deutschland  
+49 9391 20-222 • [www.warema.de](http://www.warema.de) • [sonne@warema.de](mailto:sonne@warema.de)

Treffen Sie uns hier:

